


9. Globale Gesundheit

Zusätzliche Abbildungen

(1) Ergänzende Abbildung zu *Kap. 9.1 Internationale Vergleiche*


Web-Abb. 9.1.1 Die Regionen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit ihren *Regional Offices*. Der Hauptsitz der WHO befindet sich in Genf.



Quelle: Working for Health. An Introduction to the World Health Organization. WHO, 2007.

(2) Ergänzende Abbildung zu Kap. 9.2 Determinanten der globalen Gesundheit

Web-Abb. 9.2.1 Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt in einem Land (*Life expectancy at birth*) und dem logarithmisch aufgetragenen Bruttoinlandsprodukt in US \$ pro Person (*GDP = Gross Domestic Product in person in US dollars*) in diesem Land. Die Größe des Kreises entspricht dabei der Bevölkerungszahl.



Quelle: World Health Charts, Gapminder World (<http://www.gapminder.org>)

Zusätzliche Tabellen

(1) Ergänzende Tabelle zu *Kap. 9.1 Internationale Vergleiche*

Web-Tab. 9.1.1 Verteilung der Ursachen für verlorene gesunde Lebensjahre (DALYs) weltweit und in nach Einkommen unterschiedenen Ländergruppen. Die Daten beziehen sich auf alle Altersgruppen und auf das Jahr 2004.

Rang	Ursache	% aller DALYs	Rang	Ursache	% aller DALYs
Welt (1.523 Mio DALYs)			Low income-Länder (828 Mio DALYs)		
1	Pneumonien	6,2	1	Pneumonien	9,3
2	Durchfallerkrankungen	4,8	2	Durchfallerkrankungen	7,2
3	Unipolare Depression	4,3	3	HIV/AIDS	5,2
4	Ischämische Herzkrankheit	4,1	4	Malaria	4,0
5	HIV/AIDS	3,8	5	Frühgeburtlichkeit	3,9
6	Zerebrovaskuläre Erkrankungen	3,1	6	Neonatale Infektionen	3,8
7	Frühgeburtlichkeit	2,9	7	Geburtskomplikationen	3,6
8	Geburtskomplikationen	2,7	8	Unipolare Depression	3,2
9	Verkehrsunfälle	2,7	9	Ischämische Herzkrankheiten	3,1
10	Perinatale Infektionen	2,7	10	Tuberkulose	2,7
Middle income-Länder (573 Mio DALYs)			High-income-Länder (122 Mio DALYs)		
1	Unipolare Depression	5,1	1	Unipolare Depression	8,2
2	Ischämische Herzkrankheiten	5,0	2	Ischämische Herzkrankheiten	6,3
3	Zerebrovaskuläre Erkrankungen	4,8	3	Zerebrovaskuläre Erkrankung	3,9
4	Verkehrsunfälle	3,7	4	Alzheimer und andere Demenzformen	3,6
5	Pneumonien	2,8	5	Alkoholassoziierte Erkrankungen	3,4
6	COPD	2,8	6	Hörverlust im Erwachsenenalter	3,4
7	HIV/AIDS	2,6	7	COPD	3,0
8	Alkoholassoziierte Erkrankungen	2,6	8	Diabetes mellitus	3,0
9	Unkorrigierte Ametropien	2,4	9	Bösartige Tumoren von Trachea, Bronchien und Lunge	3,0
10	Durchfallerkrankungen	2,3	10	Verkehrsunfälle	2,6

Quelle: World Health Organization, 2009